



Maisons Laffitte Dentaire

9 Avenue de Saint Germain,
78600 MAISONS-LAFFITTE
01 61 30 30 10
contact@mldentaire.fr

La pose d'implant dentaire



L'implant dentaire est une racine artificielle en titane qui sera placée en remplacement de la racine d'une dent absente, après un examen radiologique 3D précis, appelé Cone Beam.

Une fois l'implant posé, 3 à 4 mois seront nécessaires pour que l'os cicatrise autour de l'implant et le stabilise.

Puis, le pilier et la couronne sur implant seront réalisés afin de pouvoir mastiquer sur sa nouvelle couronne fixée sur l'implant.



Lorsqu'il manque une seule dent, il suffit généralement de placer un implant pour combler l'espace et rétablir le bon fonctionnement des dents.

Cependant, si la dent a été absente pendant une longue période, l'os commence généralement à montrer des signes d'atrophie.

À ce stade, un examen clinique et radiographique très détaillé permettra d'évaluer si une greffe osseuse ou gingivale supplémentaire est nécessaire.



Comment se déroule la pose d'un implant?

Il y a tout d'abord une **consultation pré-opératoire** réalisée afin de connaître l'état de santé du patient, de faire un examen clinique de la situation buccale, et de faire une **radiographie 3D**, appelé **Cone Beam Pré-implantaire**.

Dans nos locaux, nous avons la possibilité d'utiliser des logiciels d'imagerie CT 3D avancée et de modélisation virtuelle pour placer l'implant dans l'angulation, la profondeur et la position appropriée. En raison de la précision et de l'efficacité de ces technologies, le temps de cicatrisation peut être considérablement réduit.

Un **devis** est alors remis au patient pour :

- 1** **La partie chirurgicale**, représentant la pose d'implant(s), et d'éventuelles greffes osseuses ou gingivales si celles ci sont nécessaires.
- 2** **La partie prothétique**, représentant la pose des piliers et couronnes sur implants (qui seront réalisés 3 à 4 mois après la pose des implants).

Des **prothèses provisoires immédiates** après la pose d'implant peuvent être proposées en fonction des situations (prothèses amovibles de transition, ou prothèses provisoires immédiatement fixées sur l'implant).

Puis un rendez vous est planifié afin de réaliser la première étape de pose d'implant : **La pose d'un implant** implique une petite chirurgie buccale pour placer la partie inférieure de l'implant sous la ligne des gencives.

La procédure dure environ **20 à 30 minutes**, sous **anesthésie locale**, rendant ce rendez vous **totalelement indolore**.

En fonction des cas, une **dent provisoire** peut etre placée à la fin de l'intervention.

Un **rendez vous de contrôle** est réalisé deux semaines plus tard.

La partie prothétique pour placer **le pilier** et **la couronne définitive sur l'implant** est réalisée 3 à 4 mois après la pose de l'implant.

Elle est composée de **deux étapes** : une **empreinte** de la position de l'implant qui sera envoyé au prothésiste qui fabriquera sur mesure **le pilier et la couronne** qui seront ensuite **fixés sur l'implant**.

À partir de là, vous pourrez manger tous les types d'aliments sans soucis sur cette nouvelle dent.

Noter que le nettoyage de la gencive autour d'un implant est très important pour éviter la formation de tartre sous la gencive ; l'utilisation de brossettes interdentaires autour des implants est indispensable après le brossage des dents.
